

Кучерявая Тамара Николаевна	председатель Невинномысской городской независимой профсоюзной организации работников образования и науки (по согласованию)
Моргунов Эдуард Юрьевич	заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска
Ольмская Елена Юрьевна	ведущий специалист отдела труда комитета по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска
Сердюкова Вера Ивановна	городской педиатр государственного учреждения здравоохранения «Детская городская больница» города Невинномысска (по согласованию)
Тюрин Кирилл Сергеевич	Сотрудник отдела в городе Невинномысске Управления Федеральной служб безопасности Российской Федерации по Ставропольскому краю (по согласованию)

Проведена проверка готовности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 47 «Родничок» города Невинномысска.
(полное наименование организации)
(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 47 «Родничок» города Невинномысска
(полное наименование образовательной организации)

от "15" декабря 2015 года, № Р-1037;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "28" ноября 2011 г. № 26-АЗ 630941, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "08" августа 2008 г. № 26-26-16/014/2028-283 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная «21" октября 2016 г., серия 26Л01, № 5116, регистрационный номер 0001367 министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от "28" марта 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "23" сентября 2013 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц,

Качество и объемы проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов - _____ в том числе:
(всего)

_____ выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____,
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов - _____, в том числе:
(всего)

_____ выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____,
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 6 объектах образовательной организации:

группа № 2 косметический ремонт игровой, спальни, туалетной комнаты,
(наименование объекта, вид ремонта)

группа № 6 косметический ремонт игровой, спальни, прихожей, туалетной комнаты,
(наименование объекта, вид ремонта)

группа № 11 косметический ремонт игровой, спальни, прихожей, туалетной комнаты,
(наименование объекта, вид ремонта)

прачечная косметический ремонт гладильной комнаты,
(наименование объекта, вид ремонта)

пищеблок косметический ремонт горячего цеха, помещения приема продуктов,
(наименование объекта, вид ремонта)

лестничные пролеты косметический ремонт центрального лестничного пролета,
(наименование объекта, вид ремонта)

система водопровода частичный ремонт водопровода,
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -
не имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Присмотр и уход за детьми.

Дополнительные платные услуги:

- Реализация дополнительной общеобразовательной программы МБДОУ № 47 г. Невинномысска по обучению дошкольников грамоте, разработанной на основе программы «Подготовка к обучению грамоте», автор. Л.Е. Журова;

- Реализация дополнительной общеобразовательной программы МБДОУ № 47 г. Невинномысска по обучению дошкольников хореографии, разработанной на основе развивающей программы по танцевально-игровой гимнастике «Са-Фи-Дансе», авторы программы Ж.Е. Фирлева, Е.Г. Сайкина;

- Реализация дополнительной общеобразовательной программы МБДОУ № 47 г. Невинномысска по обучению дошкольников пению, разработанной на основе программы

по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», авторы И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева;

- Реализация дополнительной общеобразовательной программы МБДОУ № 47 г. Невинномысска по обучению дошкольников риторике, разработанной на основе составной части программы развития и воспитания дошкольников «Детский сад 2100» «Ты словечко, я словечко», автор З.И. Курцева;

- Реализация дополнительной общеобразовательной программы МБДОУ № 47 г. Невинномысска по формированию математических представлений у дошкольников, разработанной на основе составной части программы «Развитие» авторы Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко.

б) проектная допустимая численность воспитанников - 256 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 271 человек

г) наличие основных (адаптированных) образовательных программ –

имеются

(имеются, не имеются)

д) наличие программ развития образовательной организации –

имеется

(имеются, не имеются)

е). Укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 24 человек, 100 %;

административно-хозяйственных работников - 2 человек, 100 %;

учебно-вспомогательных работников - 22 человек, 100 %;

ж). наличие плана работы организации на 2018 - 2019 учебный год

имеется

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние - удовлетворительно (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

б) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеются обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий,

(имеются, не имеются)

его состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "01" августа 2018 г. комиссия МБДОУ №47 г. Невинномысска

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

в) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: не имеется

г) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: не имеется

д) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 345 ;

научно-педагогическая и методическая литература - 193.

Основные недостатки: отсутствие беспрепятственного для маломобильных групп населения в образовательное учреждение доступа

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, -
удовлетворительно

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 9721 м²;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -
имеются в соответствии с санитарными требованиями

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются в соответствии с санитарными требованиями

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Сестринское дело педиатрии	1,5	Договор от 09.01.2018 б/н	
Врач- педиатр	педиатрия	0,5	Договор от 09.01.2018 б/н	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "05" мая 2014 г. № 10-26-0100250202, регистрационный номер 010098;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 3 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 6 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение) емкость - 2 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется ;

(имеется, не имеется)

8. Питание обучающихся - организовано _____ :

(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора):

ООО «Юг-Гарант» договор № 43-п от 01.08.2018 г. поставка мясо говядина;

ООО «Юг-Гарант» договор № 42-п от 01.08.2018 г. поставка молока и молочных продуктов;

ИП Байрамуков А.М. договор № 6-п от 01.08.2018 г. поставка яиц;

ИП Байрамуков А.М. договор № 45-п от 01.08.2018 г. поставка мясо птицы;

ООО «Каврыпром» договор № 28-п от 01.05.2018 г. поставка рыбы;

ООО «Каврыпром» договор № 47-п от 08.08.2018 г. поставка продуктов питания (бакалея);

ООО «Невинномысский хлебокомбинат» договор №34-п от 01.07.2018 поставка хлебопродуктов;

ИП Нестеренко А.М. договор № 44-п от 01.08.2018 поставка овощей;

ИП Нестеренко А.М. договор № 40-п от 01.06.2018 поставка сухофруктов.

гигиенические условия (соблюдения правил личной гигиены) перед приемом пищи

соблюдаются _____ ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлены _____ ;

б) хранение продуктов соответствует _____ санитарным нормам
(соответствует, не соответствует)

количество холодильного оборудования 9 _____ - ед.,

Основные недостатки: _____ не выявлены _____ ;

в) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное _____ ,
достаточное, недостаточное

количество технологического оборудования 7 _____ - ед.

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям _____

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлен 06.08.2018 _____

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются _____ .

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____ не выявлены _____ .

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется _____ :

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам _____

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____ не выявлены _____ .

д) обеспеченность посудой достаточное _____ ;

(достаточное, недостаточное)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока работников, имеется
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не выявлены

ж) примерное 10-дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется
(имеется, не имеется)

з) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

по графику питьевого режима кипяченая вода

(указать способ организации питьевого режима)

е) Невыполненные предписания Роспотребнадзора предписание № 452 от 30.10.2017 г. выполнено за исключением п. 3 (срок выполнения до 10.12.2018г)

Основные недостатки: обеспечить исправную работу электрического котла в прачечной, 2 электрических котлов на пищеблоке

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

ООО «Центр Дезинфекции» договор № 227 от 29.01.2018

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, залов, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не выявлены

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

ООО ЧОО «Гарант плюс» (днем), сторож (ночью)

(указать способ охраны - сторож, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ООО ЧОО «Гарант плюс»

договор №45/18 от 02.07.2018 лицензия ЧО 007112 от 21.01.2013 № 144

Охрана объекта по средствам кнопки тревожной сигнализации

наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации

не оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием КТС ООО ЧОП «НАШ ГОРОД» договор № 146/1/18 от 29 января 2018 года

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована ;

(организована, не организована)

ж) наружным электрическим освещением оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)
з) указательными знаками дорожного движения при подъезде к организации
оборудованы .
(оборудованы, не оборудованы)

е) Невыполнение предписания по проверкам антитеррористической безопасности
отсутствует .
Основные недостатки: не выявлены

11. Обеспечение пожарной безопасности организации
соответствует нормативным требованиям:
(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка
состояния пожарной безопасности не проводилась ,
(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания ;

б) требования пожарной безопасности выполняются ;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена 127-07 АПС ,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая речевое, звуковое оповещение, световые указатели, передача сигнала о
пожаре .

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи
команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправлена ;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами против дымной защиты
не оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре система пожарного
мониторинга «Стрелец мониторинг»;

е) система противопожарной защиты и эвакуации не обеспечивает защиту
(обеспечивает, не обеспечивает)

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за
противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании технического отчета испытания электрооборудования N 69 от
«17» 07 2018 года, выданного ИП Ермаков В.Н. соответствует нормам
(наименование организации, проводившей проверку);
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

е) Невыполненные предписания по проверкам Пожнадзора _____ - _____

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

акт б/н от 27.07.2018 г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
центральное АО «Водоканал»

(указать снабжающую организацию)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточная, естественная

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции: обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Канализация центральная

(указать тип системы сброса стоков)

16. Газоснабжение образовательной организации: _____ - _____

(указать снабжающую организацию)

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 47 «Родничок» города Невинномысска

(полное наименование организации)

к новому 2018 – 2019 учебному году готово

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены / не выявлены замечания/нарушения (нужное подчеркнуть):

1. Обеспечить исправную работу электрического котла в прачечной, 2 электрических котлов на пищеблоке

Срок: 10.12.2018 г.

2. Отсутствие беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения в образовательное учреждение.

Устранить замечание с помощью технических средств (кнопки вызова персонала)

Срок: до 01.08.2019 г.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с замечаниями/нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

Руководителю образовательной организации в срок до 01 "09" 2018г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с 01 "09.18" по 01" 09" 2018г. организовать работу по устранению выявленных замечаний/нарушений;

в срок до 01" 09" 2018г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Заместитель председателя [подпись] С.В. Гребенникова

Секретарь комиссии: [подпись] Т.М. Пономаренко

Члены комиссии: [подпись] А.С. Грунин

: [подпись] И.С. Дранникова

: [подпись] Р.Ф. Кравчук

: [подпись] Т.Н. Кучерявая

: [подпись] Э.Ю. Моргунов

: [подпись] Е.Ю. Оллымская

: [подпись] В.И. Сердюкова

: [подпись] К.С. Тюрин



Проштудовано
и пронумеровано
5
лист

Заведующая
МБОУ №47 г.
Невинномисска
Комарова Н.В.